LEGUAN®

Terénne pracovné plošiny určujúce trend na trhu.





PART OF AVANT® GROUP


Náš príbeh.

LEGUAN LIFTS sa špecializuje na návrh a výrobu spoľahlivých, technologicky pokročilých a terénnych samohybných pracovných plošín. Vďaka dlhoročnej tradícii inovácií spoločnosť Leguan v roku 1994 predstavila prvú samohybnú pracovnú plošinu s oporными nohami, čím nastavila nový štandard v odvetví. To, čo Leguan odlišuje, je jedinečný koncept produktov, ktorý vzniká v úzkej spolupráci so zákazníkmi z celého sveta. Tento prístup zabezpečuje, že plošiny Leguan spĺňajú široké požiadavky profesionálov z rôznych odvetví.

Ako súčasť rýchlo rastúcej skupiny Avant Tecno z Fínska spoločnosť Leguan Lifts navrhuje a vyrába všetky svoje produkty vo Fínsku. Tieto terénne pracovné plošiny sú známe svojou mimoriadnou jednoduchosťou ovládania, výnimočnou odolnosťou a spoľahlivým výkonom aj v tých najnáročnejších podmienkach. Ich vysoká zostatková hodnota svedčí o kvalite a dlhej životnosti. Sú navrhnuté na celoročné využitie v akomkoľvek podnebí a odolávajú náročným poveternostným podmienkam. Kľúčové komponenty sú chránené pred vonkajším poškodením, prachom, ľadom a vodou, čo zabezpečuje ich spoľahlivú prevádzku v akomkoľvek prostredí.


STAVEBNÍCTVO



STAROSTLIVOSŤ O STROMY


POŽIČOVNE PLOŠÍN


ÚDRŽBA NEHNUTEĽNOSTÍ

Používané v rôznych odvetviach

Všestranné a spoľahlivé terénne pracovné plošiny Leguan si získali dôveru profesionálov po celom svete v širokom spektre odvetví. Bežne sa využívajú v arboristike, maliarstve, pri robení fasád, stavebníctve, údržbe nehnuteľností, montážnych prácach a v oblasti prenájmu techniky. Nezáleží na odvetví – plošiny Leguan ponúkajú výkon a spoľahlivosť, na ktoré sa odborníci môžu vždy spoľahnúť.





THE LEGUAN PROMISE
UNIFORMITY • VERSATILITY • SUPPORT

OBJAVTE MNOŽSTVO SPÔSOBOV, AKO VÁM LEGUAN MÔŽE UĽAHČIŤ A ZEFEKTÍVNIŤ PRÁCU.

Jednoduché ovládanie naprieč všetkými modelmi

Plošiny Leguan vyvinuté v spolupráci operátormi a distribútormi s rôznych kútov sveta, sú navrhnuté s dôrazom na jednoduchosť a užívateľský komfort. Vďaka presným joystickom a intuitívnym ovládacím panelom je ich obsluha mimoriadne jednoduchá – ak sa naučíte ovládať jednu z plošín Leguan, zvládnete ich všetky. Táto jednotnosť robí flotilu plošín Leguan ideálnou voľbou pre požičovne a operátorov, ktorí pracujú s rôznymi veľkosťami plošín.

Dokončite viac projektov s Leguanom

Vďaka jedinečným terénnym schopnostiam, výnimočnej stúpavosti a celoročnej využiteľnosti sa terénne plošiny Leguan dostanú tam, kam iné nedokážu – kedykoľvek a kdekoľvek. Rozšírte svoju zákaznícku základňu s neprekonateľnou všestrannosťou Leguanu a dokončite viac projektov za kratší čas vďaka rýchlosti a jednoduchosti ovládania.

Profesionálna popredajná starostlivosť vždy na dosah

V Leguane sa nestaráme len o predaj plošín – staráme sa aj o našich zákazníkov a ich vybavenie počas celého životného cyklu plošiny. Preto intenzívne investujeme do školenia našej siete profesionálnych predajcov, aby sme zabezpečili rýchly prístup k servisnej a popredajnej podpore kdekoľvek na svete. Našou misiou je minimalizovať prestoje a maximalizovať vašu efektivitu.

Všetky práva vyhradené. © Leguan Lifts 2025

EFFICIENCY DRIVEN EXPERIENCE



Pokročilý a samo sa učiaci operačný systém

Leguan EDX prináša nový štandard vďaka inteligentnému, samo sa učiacemu operačnému systému, ktorý využíva špičkové elektronické ovládanie ventilov pre presný a bezpečný pohyb ramena. Integrovaný servisný displej automaticky rieši možné chybové kódy, zatiaľ čo pokročilá automatická samo-diagnostika včas odhaľuje a izoluje potenciálne problémy. Tým sa skracuje čas výpadku, minimalizuje potreba servisných zásahov na mieste a zabezpečuje, že vaša plošina zostane v prevádzke a vaše projekty bežia podľa plánu.

Užívateľské rozhranie

Leguan EDX je navrhnutý s dôrazom na jednoduchosť a efektivitu. Vďaka intuitívnym joystickovým ovládačom a prehľadnému ovládaciemu panelu s automatickými funkciami na jedno stlačenie, ako sú funkcie „návrat domov“ a „návrat do práce“, je ovládanie mimoriadne jednoduché. Operátori zvládnu používanie plošiny s minimálnym zaškolením a znalosť jednej plošiny Leguan im umožní bezproblémovú prácu s celou našou flotilou. Všetky činnosti, vrátane jazdy a ovládania ramena, je možné bezpečne riadiť priamo z plošiny.

Nekompromisná bezpečnosť a efektivita

Systém EDX spája bezpečnosť s inováciou. Proporcionálne monitorovanie dosahu umožňuje maximálny výkon bez narušenia stability, zatiaľ čo automatické funkcie predchádzajú chybám obsluhy. Inteligentný núdzový systém spúšťania kombinuje gravitáciou ovládané ventily so záložným čerpadlom napájaným batériou, čím zaisťuje spoľahlivý výkon v krízových situáciách. Navyše, jednoduché núdzové premostenie uľahčuje servis a záchranné operácie, čím posilňuje záväzok spoločnosti Leguan k bezpečnosti a efektivite.

Chránené ramená, podvozok a senzory

Plošiny Leguan sú navrhnuté na celoročné používanie a odolávajú aj tým najnáročnejším podmienkam. Chránené ramená spoľahlivo zabezpečujú kľúčové komponenty pred nárazmi, pilinami, ľadom a vodou. Spevnená spodná konštrukcia podvozku zaručuje bezpečný pohyb aj v náročnom teréne. Vďaka prvotriednej základnej povrchovej úprave povrchu pozinkovaním poskytuje Leguan výnimočnú odolnosť proti opotrebeniu a korózii, čím si dlhodobo udržiava vysokú zostatkovú hodnotu.

Najrýchlejšia inštalácia a efektivita ramena na trhu

Terénne pracovné plošiny Leguan sú navrhnuté pre maximálnu rýchlosť a efektivitu. Inteligentné automatické vyrovnávanie s technológiou EDX umožňuje rýchle nastavenie na akomkoľvek teréne, zatiaľ čo špičková rýchlosť pohybu ramena a cestovania skracuje prestoje medzi pracoviskami. Vďaka zvýšenej jazdnej pozícii (EDP), aktivovanej priamo z plošiny, môžu operátori ľahko prekonávať prekážky a nakladať plošinu na prepravný vozík bez nutnosti opustiť plošinu.

Nezrovnateľný výkon v náročnom teréne

Od náročných pracovísk až po strmé svahy – Leguan vyniká v ťažkom teréne. Jeho nízko položené ťažisko zaisťuje maximálnu stabilitu, zatiaľ čo robustné pásy a výkonný spaľovací motor umožňujú prístup tam, kam sa iné plošiny nedostanú. Vďaka výnimočnej svetlej výške a špičkovej stúpavosti plošiny Leguan predefinujú možnosti pohybu v drsnom teréne, umožňujúc operátorom pracovať s istotou aj v tých najnáročnejších podmienkach.


NESPOLIEHAJTE SA LEN NA NAŠE SLOVÁ – VYPOČUJTE SI, ČO O NÁS HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI.

Všetky práva vyhradené. © Leguan Lifts 2025

Leguan 265.



265



Nový štandard terénneho výkonu a efektivity.

LEGUAN 265 nastavuje novú latku efektivity a výkonu vo svojej triede. S pracovnou výškou 26,5 m, maximálnym dosahom 13,6 m a výškou prekonania prekážok viac ako 10 m poskytuje výnimočný prístup pre profesionálov v rôznych odvetviach.


Navrhnutý pre maximálnu všestrannosť, Leguan 265 sa vyznačuje ľahkou konštrukciou a kompaktnými rozmermi, čo umožňuje jednoduchú manipuláciu aj v stiesnených priestoroch. Jeho robustný podvozok s hnacími pásmi, neprekonateľná svetlá výška a najnižšie ťažisko v rámci segmentu na trhu zabezpečujú výnimočnú stabilitu a mobilitu aj v tých najnáročnejších podmienkach, ako sú arboristika, či stavebníctvo.

Rýchlosť a efektivita sú základom pre Leguan 265. Ako najrýchlejšia 26-metrová terénna plošina na svete dokáže plne vysunúť ramená do maximálnej pracovnej výšky za iba 1 minútu a 35 sekúnd. Táto bezkonkurenčná rýchlosť umožňuje operátorom dokončiť viac projektov v kratšom čase, čím zvyšuje produktivitu a ziskovosť.

26,5 m
max. výška práce


13,6 m
max. horizontálny dosah

250 kg
max. kapacita zdvihu



Rozmery v milimetroch.
*Maximálne hodnoty zvýšenej jazdnej pozície (EDP).

265



Štandardná výbava.

- Leguan EDX
- Motor 21 k Kubota diesel + elektromotor 230 V/2,2 kW
- Zásuvky 230 V a USB sú umiestnené na plošine
- Automatické ovládanie otáčok motora
- Automatické vyrovnávanie plošiny, pomocou oporných nôh
- Automatická funkcia ŠTART/STOP pre elektromotor
- Funkcia Domov/ Späť, návrat do pracovnej polohy
- Systém monitorovania dosahu (monitorovanie záťažovej krivky)
- Elektrické otáčanie pracovného koša
- JIB-boom – rameno s pracovným rozsahom 120°
- Systém núdzového spúšťania napájaný z batérie
- Ovládanie plošiny “zo zeme” prostredníctvom ovládacieho panelu
- Intuitívne ovládanie joystickom
- Zvýšená jazdná poloha (EDP)

Voliteľná výbava.

- Diaľkové ovládanie pojazdu a oporných nôh
- LED pracovné svetlá
- Úložný priestor v pracovnom koši, napr. na náradie
- Výstražné majáky na oporných nohách
- Hadica na tlak vzduchu a prívod vody do pracovného koša
- Predohrev motora
- Pásy, ktoré nezanechávajú šmuhy
- Úzky pracovný kôš pre jednu osobu
- Možnosť výberu vlastnej farby

Technická špecifikácia.

Max. kapacita zdvihu	250 kg (2 osoby)
Max. výška práce	26,5 m
Max. výška koša	24,5 m
Max. horizontálny dosah	10,9 m (250 kg) – 13,6 m (120 kg)
Prepravné rozmery, D x Š x V	6,88 x 1,33 x 2,28 m
Rozmery pracovného koša	1,33 x 0,75 m
Otáčanie koša	110° (±55°)
Otáčanie ramena okolo osi	440°
Svahová dostupnosť	45 % (25°)
Rozmery bez pracovného koša, D x Š	6,24 x 1,25 m
Minimálne rozmery pre oporné nohy	4,60 x 4,55 m
Požadovaný priestor na rozloženie oporných nôh	4,86 x 4,71 m
Max. sklon pre oporné nohy	23 % (13°)
Hmotnosť pásy/kolesá	3 920 kg
Motor	Kubota 21 hp diesel spolu s 230 V / 2,2 kW elektrický
Pojazdný systém – hydrostatický	pásy
Max. pojazdová rýchlosť	3,1 km/h

Všetky práva vyhradené. © Leguan Lifts 2025

Leguan 225.



225

Terénna pracovná plošina s neprekonateľným výkonom.

ŠPIČKOVÉ terénne schopnosti, robustný podvozok na pásoch a vysoká rýchlosť presunu robia z novej generácie Leguan 225 ideálnu voľbu aj do tých najnáročnejších podmienok. Rameno plošiny je navrhnuté tak, aby maximalizovalo bočný dosah aj pri veľkých pracovných výškach, zatiaľ čo intuitívne používateľské rozhranie zabezpečuje rýchle a plynulé pohyby.

Vďaka prehľadnému joystickovému ovládaniu zostáva pohyb ramena stabilný a súčasné manévrovanie sa stáva prirodzeným. Inteligentné funkcie Leguan 225 minimalizujú poruchy a zvyšujú efektivitu, aby ste sa mohli sústrediť na svoju prácu. Okrem toho je rameno chránené pred vonkajšími nárazmi, padajúcimi konármi a pilinami, čo robí model 225 vynikajúcou voľbou pre arboristov, stavebných pracovníkov a ďalších profesionálov.



22,5 m
max. výška práce


11,2 m
max. horizontálny dosah

250 kg
max. kapacita zdvihu



Rozmery v milimetroch.
*Maximálne hodnoty zvýšenej jazdnej pozície (EDP).

225



Štandardná výbava.

- Leguan EDX
- Motor 21 k Kubota diesel + elektromotor 230 V/2,2 kW
- Zásuvky 230 V a USB sú umiestnené na plošine
- Automatické ovládanie otáčok motora
- Automatické vyrovnávanie plošiny, pomocou oporných nôh
- Automatická funkcia ŠTART/STOP pre elektromotor
- Funkcia Domov/ Späť, návrat do pracovnej polohy
- Systém monitorovania dosahu (monitorovanie záťažovej krivky)
- Elektrické otáčanie pracovného koša
- JIB-boom – rameno s pracovným rozsahom 120°
- Systém núdzového spúšťania napájaný z batérie
- Ovládanie plošiny “zo zeme” prostredníctvom ovládacieho panelu
- Intuitívne ovládanie joystickom
- Zvýšená jazdná poloha (EDP)

Voliteľná výbava.

- Diaľkové ovládanie pojazdu a oporných nôh
- LED pracovné svetlá
- Úložný priestor v pracovnom koši, napr. na náradie
- Výstražné majáky na oporných nohách
- Hadica na tlak vzduchu a prívod vody do pracovného koša
- Predohrev motora
- Pásy, ktoré nezanechávajú šmuhy
- Úzky pracovný kôš pre jednu osobu
- Možnosť výberu vlastnej farby

Technická špecifikácia.


Max. kapacita zdvihu	250 kg (2 osoby)
Max. výška práce	22,5 m
Max. výška koša	20,5 m
Max. horizontálny dosah	9,1 m (250 kg) – 11,2 m (120 kg)
Prepravné rozmery, D x Š x V	6,03 x 1,33 x 2,2 m
Rozmery pracovného koša	1,33 x 0,75 m
Otáčanie koša	110° (±55°)
Otáčanie ramena okolo osi	440°
Svahová dostupnosť	45 % (25°)
Rozmery bez pracovného koša, D x Š	5,35 x 1,25 m
Minimálne rozmery pre oporné nohy	4,08 x 4,08 m
Požadovaný priestor na rozloženie oporných nôh	4,38 x 4,27 m
Max. sklon pre oporné nohy	25 % (14°)
Hmotnosť pásy/kolesá	2 920 kg
Motor	Kubota 21 hp diesel spolu s 230 V / 2,2 kW elektrický
Pojazdný systém – hydrostatický	pásy
Max. pojazdová rýchlosť	3,1 km/h

Všetky práva vyhradené. © Leguan Lifts 2025

Leguan 195.



195



Navrhnuté pre rýchlosť, vytvorené pre bezpečnosť a efektivitu.

Predstavujeme nový štandard v oblasti pracovných plošín, ktorý spája bezkonkurenčnú rýchlosť, presnosť a bezpečnosť. Táto terénna pracovná plošina vyniká aj v tých najnáročnejších podmienkach vďaka robustnému podvozku na pásoch a výnimočným jazdným schopnostiam.

Leguan 195 je najrýchlejšia plošina na trhu, pripravená na prácu v rekordnom čase, pričom operátora dokáže vyniesť do maximálnej pracovnej výšky len za 55 sekúnd. Pokročilý dizajn ramena zabezpečuje pôsobivý bočný dosah aj vo väčších výškach, zatiaľ čo intuitívne joystickové ovládanie umožňuje plynulé a presné pohyby pre jednoduchú manipuláciu v každej situácii.

Chránená konštrukcia ramena spoľahlivo zabezpečuje kľúčové komponenty plošiny pred vonkajším poškodením, čo robí Leguan 195 ideálnou voľbou pre náročné úlohy, ako sú arboristické a stavebné práce. Či už ide o pohyb v stiesnených priestoroch alebo zvládanie zložitých úloh vo výške, Leguan 195 ponúka výkon, spoľahlivosť a bezpečnosť pri každom použití.


19,7 m
max. výška práce

9,9 m
max. horizontálny dosah

250 kg
max. kapacita zdvihu



Rozmery v milimetroch.
*Maximálne hodnoty zvýšenej jazdnej pozície (EDP).



Štandardná výbava.

- Leguan EDX
- Motor 21 k Kubota diesel + elektromotor 230 V/2,2 kW
- Zásuvky 230 V a USB sú umiestnené na plošine
- Automatické ovládanie otáčok motora
- Automatické vyrovnávanie plošiny, pomocou oporných nôh
- Automatická funkcia ŠTART/STOP pre elektromotor
- Funkcia Domov/ Späť, návrat do pracovnej polohy
- Systém monitorovania dosahu (monitorovanie záťažovej krivky)
- Elektrické otáčanie pracovného koša
- JIB-boom – rameno s pracovným rozsahom 120°
- Systém núdzového spúšťania napájaný z batérie
- Ovládanie plošiny “zo zeme” prostredníctvom ovládacieho panelu
- Intuitívne ovládanie joystickom
- Zvýšená jazdná poloha (EDP)

Voliteľná výbava.

- Diaľkové ovládanie pojazdu a oporných nôh
- LED pracovné svetlá
- Úložný priestor v pracovnom koši, napr. na náradie
- Výstražné majáky na oporných nohách
- Hadica na tlak vzduchu a prívod vody do pracovného koša
- Predohrev motora
- Pásy, ktoré nezanechávajú šmuhy
- Úzky pracovný kôš pre jednu osobu
- Možnosť výberu vlastnej farby

Technická špecifikácia.

Max. kapacita zdvihu	250 kg (2 osoby)
Max. výška práce	19,7 m
Max. výška koša	17,7 m
Max. horizontálny dosah	9,0 m (250 kg) – 9,9 m (120 kg)
Prepravné rozmery, D x Š x V	5,29 x 1,33 x 2,16 m
Rozmery pracovného koša	1,33 x 0,75 m
Otáčanie koša	110° (±55°)
Otáčanie ramena okolo osi	440°
Svahová dostupnosť	45 % (25°)
Rozmery bez pracovného koša, D x Š	4,62 x 1,25 m
Minimálne rozmery pre oporné nohy	4,08 x 4,08 m
Požadovaný priestor na rozloženie oporných nôh	4,38 x 4,27 m
Max. sklon pre oporné nohy	25 % (14°)
Hmotnosť pásy/kolesá	2 700 kg
Motor	Kubota 21 hp diesel or 230 V / 2,2 kW electric
Pojazdný systém – hydrostatický	pásy
Max. pojazdová rýchlosť	3,1 km/h

Všetky práva vyhradené. © Leguan Lifts 2025

Leguan 135 Neo.



135 NEO

Všestranne využiteľná pracovná plošina, jednoduchá na používanie, ovládaná joystickom.

135 NEO predstavuje novú generáciu pracovných plošín kombinujúc jednoduché používanie a obsluhu, veľkú kapacitu zdvihu a technologické vlastnosti na celkové zvýšenie efektivity práce. Moderné ovládanie joystickom umožňuje dosahovať súčasne pohyb viacerých ramien len jednou rukou. Príprava plošiny na pracovisku alebo ukončenie práce je veľmi jednoduché vďaka funkcii automatického nastavenia a tzv. chytrej funkcii „späť domov", ktorá automaticky vráti ramená späť do prepravnej polohy.


Priechod pracovnej plošiny Leguan 135 NEO cez úzke vchody je jednoducho možný vďaka plynulému ovládaniu jazdy a malej prepravnej šírke plošiny. Nová inovatívna konštrukcia ramien pomáha obsluhe udržať rovnomernú vzdialenosť od stien a bezkonkurenčné užívateľské prostredie uľahčuje ovládanie funkcií plošiny viac ako nikdy predtým. Plošina Leguan 135 NEO je skvelá voľba pre požičovne, pre prácu na stavbách, pre inštalačné práce a pre mnoho iného pracovného využitia v exteriéroch aj v interiéroch.



13,4 m
max. výška práce


7,1 m
max. horizontálny dosah

250 kg
max. kapacita zdvihu



Rozmery v milimetroch.
*Maximálne hodnoty zvýšenej jazdnej pozície (EDP).

135 NEO



Štandardná výbava.

- Leguan EDX
- Motor 13 k Honda benzín + elektromotor 230 V/2,2 kW
- Zásuvky 230 V a USB sú umiestnené na plošine
- Automatické ovládanie otáčok motora
- Automatické vyrovnávanie plošiny, pomocou oporných nôh
- Automatická funkcia ŠTART/STOP pre elektromotor
- Funkcia Domov/ Späť, návrat do pracovnej polohy
- Systém monitorovania dosahu (monitorovanie záťažovej krivky)
- Elektrické otáčanie pracovného koša
- Možnosť núdzového spustenia plošiny - elektricky aj ručne
- Ovládanie plošiny "zo zeme" prostredníctvom ovládacieho panelu
- Intuitívne ovládanie joystickom
- Zvýšená jazdná poloha (EDP)

Voliteľná výbava.

- Diaľkové ovládanie pojazdu a oporných nôh
- LED pracovné svetlá
- Úložný priestor v pracovnom koši, napr. na náradie
- Výstražné majáky na oporných nohách
- Hadica na tlak vzduchu a prívod vody do pracovného koša
- Oporné nohy s väčšou opornou plochou pätiek
- Pásy/pneumatiky, ktoré nezanechávajú šmuhy
- Úzky pracovný kôš pre jednu osobu
- Možnosť výberu vlastnej farby

Technická špecifikácia.

Max. kapacita zdvihu	250 kg (2 osoby)
Max. výška práce	13,40 m
Max. výška koša	11,40 m
Max. horizontálny dosah	7,1 m (120 kg) – 6,6 m (250 kg)
Prepravné rozmery, D x Š x V	4,55 x 1,33 x 1,93 m
Rozmery pracovného koša	1,33 x 0,75 m
Otáčanie koša	80° (±40°)
Otáčanie ramena okolo osi	360°
Svahová dostupnosť	40% (22°)
Rozmery bez pracovného koša, D x Š	3,91 x 0,89 m
Minimálne rozmery pre oporné nohy	3,45 x 3,46 m
Požadovaný priestor na rozloženie oporných nôh	3,69 x 3,60 m
Max. sklon pre oporné nohy	21% (12°)
Hmotnosť pásy/kolesá	1 650 kg
Motor	Honda 13 hp benzín spolu s 230 V / 2,2 kW elektrický
Pojazdný systém – hydrostatický	kolesá/pásy
Max. pojazdová rýchlosť	2,5 km/h


Všetky práva vyhradené. © Leguan Lifts 2025

Voliteľná výbava.

PRACOVNÉ PLOŠINY
Leguan sú vždy dobre vybavené už v základe, vrátane pokročilej výbavy zaisťujúcej najvyššiu efektivitu pri práci. Samozrejme je možné plošiny Leguan vybaviť aj doplnkovou, voliteľnou výbavou, aby bolo možné zabezpečiť požiadavky na akúkoľvek prácu vo výškach.

Jedny z najpopulárnejších voliteľných výbav je a výstražné majáky na oporných nohách kvôli vyššej bezpečnosti. Žiadajte si viac informácií o základnej a voliteľnej výbave plošín Leguan u svojho lokálneho predajcu.

NÁJDITE SVOJHO NAJBLIŽŠIEHO PREDAJCU LEGUAN.




1. Hadica na plošinu (vzduch/voda)
2. LED pracovné svetlá
3. Úzky kôš pre jednu osobu
4. Držiaky na náradie na plošine
5. Diaľkové ovládanie
6. Ohrievač motora
7. Pásy, ktoré nezanechávajú stopy
8. Vlastná farba
9. Výstražné majáky na oporách

Špeciálny prívesný vozík Leguan.

ŠPECIÁLNY PRÍVESNÝ
vozík LEGUAN je ľahký príves na prepravu plošín Leguan bez ďalšej potreby náročnej externej prepravy. Zaistenie plošiny s reťazami a popruhmi na vozíku je rýchle. Rovnako tak vyloženie z prívesného vozíka je jednoduché s pomocou špeciálnych nájazdov na mieru. Niektoré modely plošín môžu pracovať aj priamo z prívesu bez potreby vyloženia plošiny. Špeciálne prívesy Leguan majú certifikát CE.





Model prívesu.	2021	3024
Model Leguan.	135 Neo	195 & 225*
A. dĺžka	4 520 mm	5 330 mm
B. šírka	1 590 mm	2 030 mm
C. dĺžka na naloženie	2 680 mm	3 200 mm
D. šírka na naloženie	920 mm	1 390 mm
E. vzdialenosť medzi nájazdami	380 mm	760 mm
Vlastná hmotnosť	495 kg	635 kg
Min. Potreba ťažnej sily	2100 kg	3500 kg

*Modely Leguan 225 vyrobené pred rokom 2025 (0080100-0080499) sú kompatibilné s prívesom Teho 3023.

Všetky práva vyhradené. © Leguan Lifts 2025

GROLOS

Grolos, s.r.o.

Rakovo 204
038 42 Rakovo

+421 911 061 611
www.grolos.sk



LEGUAN®

PART OF AVANT® GROUP

Vďaka neustálemu vývoju našich výrobkov si vyhradzujeme právo zmeniť technickú špecifikáciu našich výrobkov bez predchádzajúceho oznámenia.
© 2025 Leguan Lifts Oy. All rights reserved.

Leguan Lifts Oy.

Ylötie 10,
33470 Ylöjärvi
FINLAND

www.leguanlifts.com